ARTALIIS

Le plaisir de l'écoute juste*

*Artaliis, Freude an Musik hören

www.artaliis.com

ARTALIIS

Le plaisir de l'écoute juste*

*Artaliis, Freude an Musik hören

Idyle

INS HERZ DER MUSIK

Dank der Kombination von leistungsstarken integrierten Verstärkern mit dem exklusiven „Active Energy Control"- AEC® System und mit seinen einzigartigen Lautsprechern bringt Sie Idyle ins Herz der Musik. Idyle gibt Gefühle, Intensität und ein klangrein Detailniveau wieder, wie es Ihnen kein anderer Lautsprecher je anbieten wird. Sein DAC mit R-2R- Struktur liest klanggetreu die digitale Datei in sehr hoher Feinauflösung.
Idyle liest auch Analogquellen ohne Umwandlung. Idyle offenbart Ihre innerste Audiophil-Natur.

ENTWORFEN UND HERGESTELLT IN FRANKREICH

MADE IN FRANCE

Idyle

KONZENTRAT AN TECHNOLOGIEN

DER WOOFER

Die Besonderheit der Idyle-Boxen besteht darin, dass sie die Tieftöne dank zwei 27-cm-groß Lautsprecher in einem sehr reduzierten Volumen wiedergeben.

Artaliis innoviert mit dem AEC®-System, einer patentrechtlich geschützten Technologie. Diese von Artaliis entwickelte Technologie ermöglicht in einem sehr reduzierten Volumen die Wiedergabe von sauberen dynamischen und ausgedehnten Tieftönen, die weder Resonanz noch Verzerrungen enthalten. Das AEC®-System bietet eine musikalische Qualität ohnegleichen.

Solch eine technologische Meisterleistung braucht die Anwendung von Lautsprechern mit außergewöhnlichen Charakteristiken: Aluminium-Membran und Neodym-Magnet.

DAS MEDIUM

Erkennbar an ihrer weißen Membran ist Keramik das beste Material, um eine leichte, steife und gut gedämpfte Lautsprecher-Blende zu bekommen. Um die Homogenität und Neutralität von diesem besonders schwierigen Teil des Spektrums beachtlich bei der Wiedergabe grundlegend zu verbessern, hat Artaliis eine akustische Last entwickelt, die ganz eigens diesem Lautsprecher gewidmet ist.

DER TWEETER

Das Beryllium, dieses erstklassige Material, weithin teurer als Gold, verfügt über eine Härte, die siebenmal kräftiger ist als Titan. Diese Membranwahl für den Tweeter mit einem kräftigen Neodym-Magnet kombiniert, bietet mehr Transparenz und Finesse: Das ist das unvermeidliche Detail, um einen High End Sound zu erhalten. Das Beryllium gehört selbstverständlich Idyle. Das Vergnügen an Erstklassigkeit pur.

DREI VERSTÄRKER

Jeder Lautsprecher für die Mittel- und Hochtöner verfügt über einen Verstärker von 150 W RMS Energieklasse AB, der von Artaliis speziell und eigens für Idyle konzipiert worden ist. Um einen natürlichen Sound wiederzugeben, benutzen sie die von Artaliis entwickelten Technologien: die TTC® „Thermal Compression Compensation" und den OCL® „Optical Current Limiter".

Die Verstärkung des Tweeters übertrifft die Spezifierungen der Hi-Res Normen und breitet sich über die 100 kHz aus.

Um eine einzigartige Qualität der Tieftöne zu bringen, steuert das Artaliis` AEC®-System einen Verstärker von 500 W RMS Energieklasse D.



Idyle

ELEGANT UND KRAFTVOLL

FREUDE FÜR DIE AUGEN

Idyle ist ein wahres Kunstobjekt, eine Skulptur nur für Sie erdacht. Die hochwertige Qualität eines Materials wie Marmorpulver trägt dazu bei, klare Linien zu schaffen, damit Sie sich einen außergewöhnlichen und einmaligen Lautsprecher schenken.

Das Design des Standlautsprechers Idyle ist allein dank der AEC® -Technologie von Artaliis möglich. Dieser Lautsprecher ist beim ersten Blick erkennbar denn er integriert zwei große Woofer in einem besonders dünnen Edelgehäuse, dessen Breite nur 18.5 cm misst. Idyle findet seinen Platz in Ihrer Inneneinrichtung ganz leicht. Und erstaunt allen beim Musikhören.

Eine Ästhetik, die dem Hörgenuss entspricht.

FREUDE BEIM AUSSUCHEN

Ob Modern oder Vintage, suchen Sie Ihre eigenen Finishes aus und geben Sie Ihren Idyle-Lautsprechern eine persönliche Ästhetik.

Ein Lautsprecher, der zu Ihnen passt, der Ihr Image entspricht.

LACKIERUNG

NATÜRLICHES HOLZ

SAMTMATT

LEDER
MIT ZIERNAHT
FARBAUSWAHL

KONZENTRAT AN TECHNOLOGIEN

EIN EINZIGARTIGES KÜNSTLERISCHES EDELGEHÄUSE

Idyles Gehäuse ist eine exklusive Innovation für Artaliis und wurde mit finiten Elementen berechnet und durchdacht.

Es besteht aus einem natürlichen Fasermaterial, das die Umweltschutznormen respektiert. Verglichen zum MDF-Holz, mit dem die Mehrheit der Hersteller ihre akustischen Lautsprecher fertigen, verfügt dieses schweizerische Material über eine doppelt höhere Dichte. Die Kombination zwischen einem außergewöhnlichen Material und sehr hohe Dichten wie Marmorpulver erhöht die Steifheit von dem Gehäuse und bietet zugleich ein gepflegtes Design.

Die hervorragende Stabilität von diesem Gehäuse passt genau perfekt zu den Erfordernissen des AEC®-Systems. Technologien, die sich ein künstlerisches Edelgehäuse verdient haben.

TECHNOLOGIE IM DIENST DER EMOTION

Idyle ist einzigartig: Dank seines DAC mit R-2R- Technologie nimmt Idyle sowohl das Analogische ohne Umwandlung, als auch das High-Res Digital an und versichert eine naturähnliche Sound-Wiedergabe. Die musikalische Dynamik wird beachtet, indem die Verbindungsdistanz zwischen Lautsprechern und Verstärkern zum Notwendigsten reduziert wird. Idyle leitet die Zukunft der Lautsprecher und Artaliis geht einen Schritt voraus, indem sie ihre eigenen elektronischen Module selber herstellt. Diese modulare Konzeption eröffnet den Weg zur stets technologischen Weiterentwicklung. Idyle bereitet Ihnen echte Empfindungen, direkt in Ihrem Wohnzimmer. Pure Freude an Emotionen

IDYLE – AKTIVER STANDLAUTSPRECHER

Abmessungen H x B x T	110 x 18,5 x 35 cm
Frequenz	26 Hz – 40 kHz @ - 3 dB ASP Filter (Analogic Sound Processor)
Tweeter	2.9 cm, Beryllium-Dom, Neodym-Magnet
Medium	16 cm, Keramik-Membran
Woofer	2 x 27 cm, Aluminium-Kegel, Neodym-Magnet
Verstärker pro Standlautsprecher	2 x 150 W RMS – Energieklasse A/B 1 x 500 W RMS – Energieklasse D
DAC	R-2R Technologie, DSD, 384 kHz
Konnektivität	Analog XLR Coaxial Digital (SPDIF)
Digital splitter	input : USB, RCA, Toslink, BNC output : BNC Digital Coaxial* Toslink Digital Optical*
Ausstattung	AEC® „Active Energie Controle" OCL® „Optique Courant limiter" TCC® „Thermal Compression Compensation"
Umweltschutznormen	PEFC, FSC - certifier CO^2 & kWh reduziert RoHS, CE, CEM Standby-Modus nach 15 Minuten automatische Abschaltung nach 45 Minuten
Gewicht	45 kg

* S/PDIF 192 kHz / 24 bits

Die Angaben dienen nur zur Information und können sich ändern.
Unverbindliche Fotos